



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2025 г. № 312

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2026 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» согласно приложению № 1.

2. Установить на 2026 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» внутри границ земельных участков заявителей согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области



Н.В. Зайцева

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
 за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
 к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Размер тарифной ставки без НДС
1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, С ₀	руб. за один договор о подключении	3 637
2	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, С ₁ :		
	Наземная (надземная) прокладка:		
	диаметр менее 100 мм:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	49 401
	диаметр 100 мм и выше:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	49 401
	Подземная прокладка:		
	диаметр менее 100 мм:		
	протяженность до 100 м	руб. за 1 присоединение	63 620
	протяженность от 1001 - 2000 м	руб. за 1 присоединение	1 164 657
	протяженность от 2001 - 3000 м	руб. за 1 присоединение	1 382 891
	диаметр 100 мм и выше:		
	протяженность от 2001 - 3000 м	руб. за 1 присоединение	1 382 891
3	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, С ₂		
	Наземная (надземная) прокладка диаметром:		
	50 мм и менее	руб. за 1 км	2 700 355
	51-100 мм	руб. за 1 км	3 505 266
	101-158 мм	руб. за 1 км	4 244 944
	Подземная прокладка диаметром:		
	50 мм и менее	руб. за 1 км	3 705 592
	51-100 мм	руб. за 1 км	3 358 983

4	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, С3:		
	109 мм и менее	руб. за 1 км	9 760 518
	160-224 мм	руб. за 1 км	8 556 001
	225-314 мм	руб. за 1 км	9 947 596
5	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, С4:		
	Полиэтиленовые газопроводы:		
	в грунтах I и II группы:		
	109 и менее	руб. за 1 км	18 527 255
	110-159 мм	руб. за 1 км	18 521 716
6	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, С5:	руб./(м3/час)	
	до 40 куб. метров в час	руб./(м3/час)	37 386
	40-99 куб. метров в час	руб./(м3/час)	19 022
	100-399 куб. метров в час	руб./(м3/час)	8 410
	400-999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	3 100
	1000-1999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	2 359
	2000-2999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	1 715
	3000-3999 куб. метров в час	руб./(м3/час)	742
7	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, С6	руб./(м3/час)	

8	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, С7:		
	с разбивкой по следующим ставкам:		
	стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, С7.1	руб. за 1 присоединение	9 310
	стандартизированная тарифная ставка, связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, С7.2:		
	Стальные газопроводы:		
	Наземная (надземная) прокладка:		
	с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	до 100 мм	руб. за 1 присоединение	10 812
	101-158 мм	руб. за 1 присоединение	18 192
	159-218 мм	руб. за 1 присоединение	26 016
	219-272 мм	руб. за 1 присоединение	30 083

273-324 мм	руб. за 1 присоединение	36 258
325-425 мм	руб. за 1 присоединение	43 991
425-529 мм	руб. за 1 присоединение	59 777
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
до 100 мм	руб. за 1 присоединение	13 380
101-158 мм	руб. за 1 присоединение	24 241
159-218 мм	руб. за 1 присоединение	16 726
219-272 мм	руб. за 1 присоединение	30 427
273-324 мм	руб. за 1 присоединение	36 602
325-425 мм	руб. за 1 присоединение	44 334
425-529 мм	руб. за 1 присоединение	61 931
Подземная прокладка:		
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
до 100 мм	руб. за 1 присоединение	25 604
101-158 мм	руб. за 1 присоединение	11 531
159-218 мм	руб. за 1 присоединение	78 460
219-272 мм	руб. за 1 присоединение	16 161
273-324 мм	руб. за 1 присоединение	45 068
325-425 мм	руб. за 1 присоединение	64 726
425-529 мм	руб. за 1 присоединение	80 283
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
до 100 мм	руб. за 1 присоединение	68 105
101-158 мм	руб. за 1 присоединение	109 117
159-218 мм	руб. за 1 присоединение	139 510
219-272 мм	руб. за 1 присоединение	81 716
273-324 мм	руб. за 1 присоединение	49 375

	325-425 мм	руб. за 1 присоединение	67 899
	425-529 мм	руб. за 1 присоединение	81 062
	Полиэтиленовые газопроводы:		
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	19 649
	110-159 мм	руб. за 1 присоединение	41 161
	160-224 мм	руб. за 1 присоединение	65 677
	225-314 мм	руб. за 1 присоединение	56 127
	315-399 мм	руб. за 1 присоединение	77 622
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:		
	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	33 684
	110-159 мм	руб. за 1 присоединение	29 955
	160-224 мм	руб. за 1 присоединение	28 128
	225-314 мм	руб. за 1 присоединение	137 484

Приложение № 2
к постановлению Губ. РЭК Рязанской области
от 24 декабря 2025 г. №

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» внутри границ
земельных участков заявителей <1>

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Размер тарифной ставки без НДС (для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м³/час)	
			для коммунально- бытовых нужд	для иных нужд
1	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления, С ^{пр} :	руб. за 1 присоединение	9 538	
2	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, С ^г :			
	Стальной газопровод, диаметром:			
	наземная (надземная) прокладка:			
	25 мм и менее	руб. за 1 км	2 453 588	2 453 588
	26-38 мм	руб. за 1 км	2 699 305	
	39-45 мм	руб. за 1 км	2 699 305	
	46-57 мм	руб. за 1 км	3 504 216	
	Подземная прокладка:			
	25 мм и менее	руб. за 1 км	3 704 542	
	46-57 мм	руб. за 1 км	3 357 933	
	Полиэтиленовый газопровод,			
	32 мм и менее	руб. за 1 км	5 136 125	5 136 125
	33-63 мм	руб. за 1 км	6 678 548	6 678 548
	64-90 мм	руб. за 1 км		
3	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа, С ^{прг} :			
	Пропускная способность:			
	до 10 м³/час	руб. за 1 шт.	35 761	35 761
	11-20 м³/час	руб. за 1 шт.	35 761	35 761
	21-31 м³/час	руб. за 1 шт.	35 761	35 761

	32-49 м ³ /час	руб. за 1 шт.	35 761	35 761
4	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств, С ^{оу}	руб. за 1 шт.	1 050	
5	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя, С ^г _{окс} :			
	Стальной газопровод диаметром:			
	11-15 мм	руб. за 1 км	1 428 309	1 428 309
	16-20 мм	руб. за 1 км	2 443 551	2 443 551
	21-25 мм	руб. за 1 км	2 416 780	2 416 780
	26-32 мм	руб. за 1 км	1 974 822	1 974 822
6	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа, С ^{пу}	руб. за 1 шт.	801	
7	Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования, С ^{гио} :			
	Установка плиты газовой	руб. за 1 шт.	900	900
	Установка газового котла (колонки):			
	настенного	руб. за 1 шт.	1 388	1 388
	напольного	руб. за 1 шт.	6 679	6 679

Примечание:

<1> Стандартизированные тарифные ставки не включают в себя расходы на проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, на установку и проведение пусконаладочных работ систем автоматического контроля загазованности, а также стоимость газоиспользующего оборудования и технических устройств (пункта редуцирования газа, прибора учета газа, фильтра газового сетчатого, шкафа для прибора учета газа, системы контроля загазованности, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, подводки гибкой для присоединения газоиспользующего оборудования к внутренним газопроводам).